		kW CV			Prezzo Cliente		
Descrizione	Alimentazione		CV	Sigla	IVA esclusa EURO	Chiavi in mano EURO	
Formentor							
1.5 TSI	Benzina	110	150	KMPBNX	29.808,78	37.200,00	
1.5 Hybrid DSG	Mild-Hybrid	110	150	KMPB5Z	32.800,59	40.850,00	
2.0 TDI DSG	Diesel	110	150	KMPBLZ	33.538,29	41.750,00	
2.0 TSI 4Drive DSG	Benzina	150	204	KMPBOT	35.423,54	44.050,00	
1.5 e-HYBRID DSG	Plug-in Hybrid	150	204	KMPBOY	37.431,73	46.500,00	
Formentor Edge*							
1.5 TSI	Benzina	110	150	KMPBNX P24 WB1 Z9A	29.808,78	37.200,00	
Formentor Dark Nigl	nt*						
2.0 TDI DSG	Diesel	110	150	KMPBLZ P22 W08 PS2	35.997,31	44.750,00	
1.5 e-HYBRID DSG	Plug-in Hybrid	150	204	KMPBOY P22 W08 PS2 PCA	39.890,75	49.500,00	
Formentor Dark Stor	ne*						
2.0 TDI DSG	Diesel	110	150	KMPBLZ P23 W08 PS2	36.816,98	45.750,00	
1.5 e-HYBRID DSG	Plug-in Hybrid	150	204	KMPBOY P23 W08 PS2 PCA	40.710,42	50.500,00	
Formentor VZ							
2.0 TSI DSG	Benzina	195	265	KMPCYZ	42.021,90	52.100,00	
1.5 e-HYBRID DSG	Plug-in Hybrid	200	272	KMPC1Y	44.931,73	55.650,00	
2.0 TSI 4Drive DSG	Benzina	245	333	KMPC3T	45.874,36	56.800,00	
Formentor VZ Extre	me						
2.0 TSI DSG	Benzina	195	265	KMPCYZ PX1 Z9E	46.939,93	58.100,00	
1.5 e-HYBRID DSG	Plug-in Hybrid	200	272	KMPC1Y PX1 Z9E	49.849,77	61.650,00	
2.0 TSI 4Drive DSG	Benzina	245	333	KMPC3T PX1 Z9E	50.792,39	62.800,00	

Validità: 05.09.2025

Listino A.M. 2026



DOTAZIONI STANDARD FORMENTOR /1

	Formentor	Formentor Edge (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor Dark Night (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor Dark Stone (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor VZ (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor VZ Extreme (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)
F	/ Sistema di infotainment con display touch da 12,9 " (include 6 altoparlanti e riconoscimento vocale) / CUPRA Virtual Cockpit da 10,25 " / DAB (Digital Audio Broadcasting) / 4 USB tipo C, 2 nella fila anteriore e 2 nella fila posteriore (fila postetiore solo per ricarica)	-	-	-	-	/ Immersive by SENNHEISER™ (-11 speakers, 1 subwoofer e amplificatore da 390 W, badge identificativo sulle portiere)
((]))	/ Full Link wireless con Apple CarPlay™ e Android Auto™ / Connectivity Box (Sistem ad iricarica wireless per smartphone) / CUPRA Connect*	-	-	-	-	
®	/ Cerchi in lega da 18" TEMPEST / Pneumatici 245/45 R18 96W / Kit di riparazione pneumatici	/ Cerchi in lega da 19" machined SANDSTORM silver	/ Cerchi in lega da 19" Artic Sport Black Matt	/ Cerchi in lega da 19" Artic Sport Black Matt	/ Cerchi in lega da 19" SANDSTORM SILVER / Pneumatici: 245/40 R19 94W	/ Cerchi in lega da 19" SANDSTORM COPPER / Brembo Calipers (per 1.5 e-HYBRID 272 CV e 2.0 TSI 265 CV) / Akebono Calipers (per 2.0 TSI 333 CV)
=	/ Fari Full LED anteriori con firma luminosa triangolare (include fari fendinebbia con funzione cornering) / Illuminazione posteriore Full LED con logo illuminato incorporato nel gruppo ottico / Welcome ceremony (cerimonia di apertura), welcome light (proiezione logo "CUPRA" sotto gli specchietti retrovisori esterni), funzione coming & leaving home / Indicatori di direzione posteriori dinamici / Mancorrenti al tetto e cornice finestrini laterali in colore nero lucido / Vetri posteriori oscurati / Paraurti sportivi / Specchietti esterni riscaldati e richiudibili elettricamente in posizione di parcheggio in colore Dark Aluminium / Terminali di scarico nascosti	/ Colore carrozzeria Fiord Blue	/ Pure Performance - Fari anteriori Matrix LED Ultra - DCC (Dynamic chassis control) / Colore carrozzeria metallizzato	/ Pure Performance - Fari anteriori Matrix LED Ultra - DCC (Dynamic chassis control) / Colore carrozzeria opaco Magneti Tech Matt	/ DCC (Dynamic chassis control) c	/ Fari anteriori Matrix LED ULTRA
* Servizi inclus Audio - Na	si disponibili all'interno del sito cupraoffici			🕽 Connettività 🕀 Sicurezza -	Tecnologia りないLifestyle	

Validità: 05.09.2025 Listino A.M. 2026









DOTAZIONI STANDARD FORMENTOR /2

3

Formentor	Formentor Edg (dotazioni aggiu rispetto a Forme	ntive (dotazioni aggiuntive	Formentor Dark Stone (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor VZ (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor VZ Extreme (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)
/ Volante multifunzio pelle con pulsanti di av selezione della modalit con cambio automatico / Volante riscaldato cambio integrate (sol automatico DSG) / Inserti decorativivi Ter Dark Aluminium / Dashboard con desig 3D e cuciture a contras copper / Cielo abitacolo nero / Battitacco anteriori ill / Pedaliera con insert (solo con cambio autor / Illuminazione interna anteriori e posteriori, va cassetto porta oggetti) / Sedili anteriori sportiv similpelle / Bracciolo anteriore e / Regolazione lombare sedili anteriori / Sedili posteriori abbat / Keyless Go (sistema osenza chiave) / Drive Profile / Freno di stazionamen / Sensori di parchegg poteriori / Alzacristalli elettrici ar posteriori / Climatronic tri-zon. / Cavo di ricarica MODI) - HYBRID) / Poppio fondo nel van fornibile per e-HYBRID / Presa elettricha da 12' (per vetture proda settimana 31/24) / Presa elettrica da 230 bagagli (per vetture proda settimana 31/24)	viamento e di di guida (solo DSG) por leve del pocon cambio ha Copper e materico o in colore iminati i metallici natico DSG) luci di lettura no piedi e in tessuto e costeriore e in altezza cibili i avviamento o elettrico io anteriori e teriori e 1-2 (per di bagagli (non l'nell'abitacolo partire da vi nel vano dotte a partire	- Pannelli portiera in Dinamica® - Specchietti laterali con funzione memory re on sistema - Representation of the provided o	- Sedili anteriori riscaldabili - Pannelli portiera in Dinamica® - Specchietti laterali con funzione memory	/ Sedili anteriori avvolgenti in Dinamica® con dettagli in similpelle / Illuminazione ambientale Smart Wraparound / Keyless Advanced (sistema di accesso senza chiave) / Videocamera posteriore / Portellone elettrico con sistema "handsfree" / Sedili anteriori riscaldabili	/ Sedili anteriori CUP Bucket / Top View Camera 360° / Intelligent Park Assist
* Servizi inclusi disponibili all'interno de	sito cupraofficial.it (https://www.cupraoff	icial.it/clienti/connect/servizi-cupra-connect)			
Audio - Navigazione Cer	chi - Pneumatici - Assetti 🛚 🖰 = Car	rozzeria - Esterni 🚨 Comfort - Interni 🤚	(🕼) Connettività 🕀 Sicurezza -	Tecnologia 🖔 🖒 Lifestyle	



DOTAZIONI STANDARD FORMENTOR /3

	Formentor	Formentor Edge (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor Dark Night (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor Dark Stone (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor VZ (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)	Formentor VZ Extreme (dotazioni aggiuntive rispetto a Formentor)
(1)	/ Sistema per la chiamata di emergenza e-Call / ACC (Adaptive Cruise Control) con funzione predittiva e limitatore di velocità con regolazione anticipata / Front Assist con sistema di frenata di emergenza e rilevamento pedoni e ciclisti / Light assist (dispositivo di assistenza abbaglianti) / Lane assist (sistema di mantenimento della corsia) / Traffic Sign Recognition (riconoscimento dei segnali stradali) / 7 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina, airbag centrale) / Avvisatore acustico mancato allacciamento cintura di sicurezza / Sistema ancoraggio ISOFIX i-Size (passeggero anteriore e sedute laterali divano posteriore) + 2 Top Tether / ABS (Sistema di frenata antibloccaggio) / ESP (Controllo elettronico della stabilità) / XDS (Sistema di fferenziale elettronico) / Sistema di controllo della pressione dei penumatici / Sistema di riconoscimento della stanchezza / Disattivazione airbag passeggero / Sensori luci e pioggia	/ Sistema antifurto	/ Sistema antifurto	/ Sistema antifurto	/ Torque splitter - convertitore di coppia (solo per 2.0 TSI 333CV) / Differenziale anteriore VAQ (solo per 2.0 TSI 265 CV) / Sistema antifurto	/ Safe & Driving Pack XL / Side assist (include sistema di monitoraggio dell'angolo cieco) / Exit assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericol all'uscita dal parcheggio) / Exit warning (avvisatore acustico e luminoso all'uscita dalla vettura, in caso di pericolo) / Lane assist plus con mantenimento del centro corsia / Precrash assist (anteriore e posteriore)
* Servizi inclu	isi disponibili all'interno del sito cupraofficia	al.it (https://www.cupraofficial.it/clien	ti/connect/servizi-cupra-connect)			


















			Prezzo Cliente (€)	
Dotazioni disponibili per Formentor	Regole	Codice	IVA esclusa	IVA inclusa
COLORI				
Colori metallizzati	-	-	696,72	850,00
Colori speciali	-	-	918,03	1.120,00
Colori opachi	-	-	1.852,46	2.260,00
PACCHETTI				
EDGE - Keyless Advanced (sistema di accesso senza chiave) - Illuminazione ambientale Smart Wraparound - Videocamera posteriore - Portellone elettrico con sistema "handsfree" - Sistema antifurto	-	WB1	918,03	1.120,00
INTELLIGENT DRIVE - Safe & Driving Pack XL / Side assist (include sistema di monitoraggio dell'angolo cieco) / Exit assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all'uscita dal parcheggio) / Exit warning (avvisatore acustico e luminoso all'uscita dalla vettura, in caso di pericolo) - Precrash assist (anteriore e posteriore) - Top View Camera 360°	- F solo per 1.5 TSI - F solo con WB1	PF3	565,57	690,00
INTELLIGENT DRIVE - Safe & Driving Pack XL / Side assist (include sistema di monitoraggio dell'angolo cieco) / Exit assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all'uscita dal parcheggio) / Exit warning (avvisatore acustico e luminoso all'uscita dalla vettura, in caso di pericolo) / Lane assist plus con mantenimento del centro corsia - Precrash assist (anteriore e posteriore) - Intelligent Park assist - Top View Camera 360°	- NF per 1.5 TSI - F solo con WB1 - NF con PGR	PF4	795,08	970,00



			Prezzo Cliente (€)	
Dotazioni disponibili per Formentor	Regole	Codice	IVA esclusa	IVA inclusa
NAVIGATION - Sistema di Navigazione	-	RN4	647,54	790,00
PURE PERFORMANCE - Fari anteriori Matrix LED ULTRA - DCC (Dynamic chassis control)	F solo con WB1	PP1	1.278,69	1.560,00
SKYLINE - Tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico	F solo con WB1	PTC	918,03	1.120,00
IMMERSIVE BY SENNHEISER™ (interni Sharp) - 11 speakers, 1 subwoofer e amplificatore da 390 W - Badge identificativo SENNHEISER™ sulle portiere	- F solo con WB1 e PG6 (solo WB1 per e-HYBRID) - NF con PS2	PA1	491,80	600,00
IMMERSIVE BY SENNHEISER™ (interni Dynamic e Progressive) - 11 speakers, 1 subwoofer e amplificatore da 390 W - Badge identificativo SENNHEISER™ sulle portiere	F solo con WB1, PG6 e PS2/ PR2 (solo WB1 e PS2/PR2 per e-HYBRID)	PA2	491,80	600,00
DESIGN ESTERNI				
Cerchi in lega da 18" machined SONORA silver	-	R8A	500,00	610,00
Cerchi in lega da 19" machined SANDSTORM silver (con bulloni antifurto)	-	Z9A	754,10	920,00
Cerchi in lega da 19" machined SANDSTORM copper (con bulloni antifurto)	-	Z9E	1.004,10	1.225,00
Cerchi in lega da 19" machined ARTIC silver (con bulloni antifurto)	-	Z9C	1.004,10	1.225,00
Cerchi in lega da 19" machined ARTIC copper (con bulloni antifurto)	-	Z9G	1.254,10	1.530,00
Ruotino di scorta da 18"	NF con e-HYBRID	PG6	176,23	215,00
Pneumatici all season	F solo con cerchi da 18"	R8X	184,43	225,00
Gusci specchietti esterni in fibra di carbonio black	-	PFE	553,28	675,00
Gusci specchietti esterni in fibra di carbonio copper	_	PFI	598,36	730,00

NF = non fornibile F = fornibile S = standard



			Prezzo Cliente (€)	
Dotazioni disponibili per Formentor	Regole	Codice	IVA esclusa	IVA inclusa
DESIGN INTERNI				
DYNAMIC DESIGN - Sedili anteriori avvolgenti in Dinamica® con dettagli in similpelle - Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione memory - Sedili anteriori riscaldabili - Pannelli portiera in Dinamica® - Specchietti laterali con funzione memory	F solo con WB1	PS2	926,23	1.130,00
PROGRESSIVE DESIGN - Sedili anteriori avvolgenti in pelle Moon Slate Metallic con inserti in similpelle e con cuciture Copper - Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memory - Sedili anteriori riscaldabili - Pannelli portiera in similpelle	- F solo con WB1 - NF con WW1	PR2	1.663,93	2.030,00
ALTRI OPTIONALS				
Predisposizione gancio di traino	NF con PGR/PGS	PRP	159,84	195,00
Gancio di traino elettrico	NF con PRP/PGS	PGR	745,90	910,00
Gancio di traino elettrico con Trailer Assist (ARA)	- F solo con WB1 e PF4 - NF con PRP/PGR - NF con 1.5 TSI	PGS	745,90	910,00
Sistema di riscaldamento a controllo remoto	F solo per 2.0 TSI 204 CV	PPH	889,34	1.085,00
Airbag laterale posteriore, airbag ginocchia, aribag centrale	-	PA7	311,48	380,00
Sedili anteriori riscaldabili	NF con PS2/PR2	WW1	278,69	340,00
Cavo di ricarica MODE 3 (type 2) - 16 A	F solo per e-HYBRID	PCA	155,74	190,00

NF = non fornibile F = fornibile S = standard



			Prezzo C	liente (€)
Dotazioni disponibili per Formentor Edge	Regole	Codice	IVA esclusa	IVA inclusa
DESIGN ESTERNI				
Cerchi in lega da 19" machined SANDSTORM copper (con bulloni antifurto)	-	Z9E	250,00	305,00



			Prezzo Cliente (€)		
Dotazioni disponibili per Formentor VZ	Regole	Codice	IVA esclusa	IVA inclusa	
COLORI					
Colori metallizzati	-	-	696,72	850,00	
Colori speciali	-	-	918,03	1.120,00	
Colori opachi	-	-	1.852,46	2.260,00	
PACCHETTI					
INTELLIGENT DRIVE - Safe & Driving Pack XL / Side assist (include sistema di monitoraggio dell'angolo cieco) / Exit assist (avvisatore acustico e frenata di emergenza in caso di pericolo all'uscita dal parcheggio) / Exit warning (avvisatore acustico e luminoso all'uscita dalla vettura, in caso di pericolo) / Lane assist plus con mantenimento del centro corsia - Precrash assist (anteriore e posteriore) Intelligent Park assist - Top View Camera 360°	NF con PGR	PF4	795,08	970,00	
NAVIGATION - Sistema di Navigazione	-	RN4	647,54	790,00	
PURE PERFORMANCE - Fari anteriori Matrix LED ULTRA	-	PP2	1.040,98	1.270,00	
SKYLINE - Tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico	-	PTC	918,03	1.120,00	
IMMERSIVE BY SENNHEISER™ - 11 speakers, 1 subwoofer e amplificatore da 390 W - Badge identificativo SENNHEISER™ sulle portiere	Per 2.0 TSI 265 CV F solo con PG6	PA2	491,80	600,00	
DESIGN ESTERNI					
Cerchi in lega da 19" machined SANDSTORM copper (con bulloni antifurto)	-	Z9E	336,07	410,00	
Cerchi in lega da 19" machined ARTIC silver (con bulloni antifurto)	-	Z9C	754,10	920,00	
Cerchi in lega da 19" machined ARTIC copper (con bulloni antifurto)	-	Z9G	1.004,10	1.225,00	
Cerchi in lega da 19" machined forged HAILSTORM silver (con bulloni antifurto)	-	Z9I	1.086,07	1.325,00	
Cerchi in lega da 19" machined forged HAILSTORM copper (con bulloni antifurto	0) -	Z9M	1.336,07	1.630,00	



			Prezzo Cliente (€)	
Dotazioni disponibili per Formentor VZ	Regole	Codice	IVA esclusa	IVA inclusa
Pneumatici performance 245/40 R19 98Y XL	NF con cerchi di serie	R9Z	418,03	510,00
Ruotino di scorta da 18"	F solo per 2.0 TSI 265 CV	PG6	176,23	215,00
Gusci specchietti esterni in fibra di carbonio black	-	PFE	553,28	675,00
Gusci specchietti esterni in fibra di carbonio copper	-	PFI	598,36	730,00
Brembo Calipers	F solo per e-HYBRID e 2.0 TSI 265 CV	PBB	1.975,41	2.410,00
Akebono Calipers	F solo per TSI 245 kW (333 CV)	PBA	1.975,41	2.410,00
Terminali di scarico Akrapovic	F solo per TSI 245 kW (333 CV)	P1K	3.172,13	3.870,00
Pneumatici performance 245/40 R19 98Y XL	NF con cerchi di serie	R9Z	418,03	510,00
DESIGN INTERNI				
PROGRESSIVE DESIGN - Sedili anteriori avvolgenti in pelle Moon Slate Metallic con inserti in similpelle e con cuciture Copper - Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memory - Sedili anteriori riscaldabili - Pannelli portiera in similpelle	NF con WW1	PR2	918,03	1.120,00
ALTRI OPTIONALS				
Pedaliera colore dark aluminium	-	RL2	204,92	250,00
Predisposizione gancio di traino	NF con PGR/PGS	PRP	159,84	195,00
Gancio di traino elettrico	NF con PRP/PGS	PGR	745,90	910,00
Gancio di traino elettrico con Trailer Assist (ARA)	- F solo con PF4 - NF con PRP/PGR	PGS	745,90	910,00
Airbag laterale posteriore, airbag ginocchia, aribag centrale	-	PA7	311,48	380,00
Cavo di ricarica MODE 3 (type 2) - 16 A	F solo per e-HYBRID	PCA	155,74	190,00

NF = non fornibile F = fornibile S = standard



			Prezzo Cliente (€)	
Dotazioni disponibili per Formentor VZ Extreme	Regole	Codice	IVA esclusa	IVA inclusa
COLORI				
Colori metallizzati	-	-	696,72	850,00
Colori speciali	-	-	918,03	1.120,00
Colori opachi	-	-	1.852,46	2.260,00
PACCHETTI				
NAVIGATION - Sistema di Navigazione	-	RN4	647,54	790,00
SKYLINE - Tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico	-	PTC	918,03	1.120,00
DESIGN ESTERNI				
Cerchi in lega da 19" machined ARTIC silver (con bulloni antifurto)		Z9C	418,03	510,00
Cerchi in lega da 19" machined ARTIC copper (con bulloni antifurto)	-	Z9G	668,03	815,00
Cerchi in lega da 19" machined forged HAILSTORM silver (con bulloni antifu	rto) -	Z9I	750,00	915,00
Cerchi in lega da 19" machined forged HAILSTORM copper (con bulloni anti	furto)-	Z9M	1.000,00	1.220,00
Pneumatici performance 245/40 R19 98Y XL	NF con cerchi di serie	R9Z	418,03	510,00
Terminali di scarico Akrapovic	F solo per TSI 245 kW (333 CV)	P1K	3.172,13	3.870,00
Gusci specchietti esterni in fibra di carbonio black	-	PFE	553,28	675,00
Gusci specchietti esterni in fibra di carbonio copper	-	PFI	598,36	730,00
ALTRI OPTIONALS				
Pedaliera colore dark aluminium	-	RL2	204,92	250,00
Predisposizione gancio di traino	NF con PGR/PGS	PRP	159,84	195,00
Gancio di traino elettrico	NF con PRP/PGS	PGR	745,90	910,00
Gancio di traino elettrico con Trailer Assist (ARA)	NF con PRP/PGR	PGS	745,90	910,00
Cavo di ricarica MODE 3 (type 2) - 16 A	F solo per e-HYBRID	PCA	155,74	190,00

NF = non fornibile F = fornibile S = standard



	c:l.	entor	Prezzo Cliente*	
Estensioni di garanzia	Sigla	Formentor	IVA esclusa EURO	IVA inclusa EURO
2 anni oppure 40.000 km	YW4		225,41	275,00
per e-HYBRID		0	270,49	330,00
2 anni oppure 80.000 km	VIAIE		430,33	525,00
per e-HYBRID	YW5	0	483,61	590,00
2 anni oppure 120.000 km			590,16	720,00
per e-HYBRID	YW6	0	635,25	775,00
3 anni oppure 50.000 km	V/VV/2		229,51	280,00
per e-HYBRID	YW7	0	278,69	340,00
3 anni oppure 100.000 km	MANO		565,57	690,00
per e-HYBRID	YW8	0	618,85	755,00
3 anni oppure 150.000 km	MANO		840,16	1.025,00
per e-HYBRID	YW9	0	909,84	1.110,00

^{0 =} a pagamento



^{*} Si precisa che non è prevista copertura prezzo protetto, varrà il prezzo praticato al momento della fatturazione

	,	COLORI PASTELLO	M	COLORI IETALLIZZAT	гі		.ORI CIALI		COLORI OPACHI	
Sigla	Tappezzeria	Fiord Blue QH5 - 9K9K	Magnetic Tech S7H - S7S7	Glacial White S9R - 2Y2Y	Midnight Black Y9T - OEOE	Graphene Grey S7G - R6R6	Dark Void S4A - Q5Q5	Century Bronze Matt S8A - L3L3		Magnetic Tech Matt N7H - 9R9R
	Formentor	ı						l		1
AQ	SHARP Sedili sportivi in tessuto e inserti in similpelle	•	0	0	0	0	0	-	-	0
CG PS2	DYNAMIC DESIGN / Sedili anteriori avvolgenti in Dinamica® con inserti in similpelle e con traforature a contrasto in colore Astro Blue / Sedile conducente regolabile elettricamente e con funzione memory / Sedili anteriori riscaldabili / Pannelli portiera in Dinamica® e con traforature a contrasto in colore Astro Blue	(Fiord Blue di serie)	0	0	0	0	0	0	0	0
KE PR2	PROGRESSIVE DESIGN / Sedili anteriori avvolgenti in pelle Moon Slate Metallic con inserti in similpelle e con cuciture Copper / Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memory / Sedili anteriori riscaldabili / Pannelli portiera in similpelle	O (Fiord Blue di serie)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Formentor Edge						ı	ı		
AQ	SHARP Sedili sportivi in tessuto e inserti in similpelle	•	-	-	-	-	-	-	-	-
o = a pagamento • = 0	di serie – = non fornibile									



		COLORI PASTELLO	M	COLORI IETALLIZZA	гі	COL SPEC	.ORI CIALI		COLORI OPACHI	
Sigla	Tappezzeria	Fiord Blue QH5 - 9K9K	Magnetic Tech S7H - S7S7	Glacial White S9R - 2Y2Y	Midnight Black Y9T - OEOE	Graphene Grey S7G - R6R6	Dark Void S4A - Q5Q5	Century Bronze Matt S8A - L3L3		Magnetic Tech Matt N7H - 9R9R
	Formentor Dark Night	-								
CG PS2	DYNAMIC DESIGN / Sedili anteriori avvolgenti in Dinamica® con inserti in similpelle e con traforature a contrasto in colore Astro Blue / Sedile conducente regolabile elettricamente e con funzione memory / Sedili anteriori riscaldabili / Pannelli portiera in Dinamica® e con traforature a contrasto in colore Astro Blue	-	•	-	•	-	-	-	-	-
	Formentor Dark Stone									
CG PS2	DYNAMIC DESIGN / Sedili anteriori avvolgenti in Dinamica® con inserti in similpelle e con traforature a contrasto in colore Astro Blue / Sedile conducente regolabile elettricamente e con funzione memory / Sedili anteriori riscaldabili / Pannelli portiera in Dinamica® e con traforature a contrasto in colore Astro Blue	-	-	-	-	ı	-	-	-	•
	Formentor VZ									
CG	DYNAMIC DESIGN / Sedili anteriori avvolgenti in Dinamica® con inserti in similpelle e con traforature a contrasto in colore Astro Blue / Sedile conducente regolabile elettricamente e con funzione memory / Sedili anteriori riscaldabili / Pannelli portiera in Dinamica® e con traforature a contrasto in colore Astro Blue	•	0	0	0	0	0	0	0	0
KE PR2	PROGRESSIVE DESIGN / Sedili anteriori avvolgenti in pelle Moon Slate Metallic con inserti in similpelle e con cuciture Copper / Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione memory / Sedili anteriori riscaldabili / Pannelli portiera in similpelle	O (Fiord Blue di serie)	0	0	0	0	0	0	0	0
o = a pagamento • = d	i serie – = non fornibile									




		COLORI PASTELLO		COLORI 1ETALLIZZA	гі		ORI CIALI		COLORI OPACHI	
		Fiord Blue	Magnetic	Glacial	Midnight	Graphene	Dark	Contury	Enceladus	Magnetic
Sigla	Tappezzeria	QH5 - 9K9K	Tech	White	Black Y9T - OEOE	Grey	Void	Century Bronze Matt S8A - L3L3		Tech Matt N7H - 9R9R
Sigla	Tappezzeria Formentor VZ Extreme		Tech	White	Black	Grey	Void	Bronze Matt	Matt	Tech Matt


o = a pagamento • = di serie - = non fornibile




CERCHI E PNEUMATICI/1



TEMPEST
Misura: 18"
Codice: Pneumatici: 245/45 R18 96W
Formentor
•




SONORA silver
Misura: 18" machined
Codice: R8A
Pneumatici: 245/45 R18 96W
Formentor



SANDSTORM silver
Misura: 19" machined
Codice: Z9A
Pneumatici: 245/40 R19 94W
Formentor

Formentor Edge

Formentor VZ •



19" machined Codice: Z9E
Pneumatici: 245/40 R19 94W
Formentor o
Formentor Edge o
Formentor VZ o

Formentor VZ Extreme •


SANDSTORM copper Misura:

o = a pagamento • = di serie - = non fornibile





CERCHIE PNEUMATICI/2



ARTIC silver

Misura: 19" machined


Codice: Z9C

Pneumatici: 245/40 R19 94W

Formentor o

Formentor VZ o

Formentor VZ Extreme o



ARTIC copper

Misura: 19" machined


Codice: Z9G

Pneumatici: 245/40 R19 94W

Formentor o

Formentor VZ o

Formentor VZ Extreme o



ARTIC Sport Black Matt


Misura: 19" machined

Codice: -

Pneumatici: 245/40 R19 94W

Formentor Dark Night •

Formentor Dark Stone •



HAILSTORM silver

Misura: 19" machined forged

Codice: Z9I

Pneumatici: non disponibile

Formentor VZ o

Formentor VZ Extreme o

o = a pagamento • = di serie - = non fornibile



Listino A.M. 2026

Validità: 05.09.2025





HAILSTORM copper

Misura: 19" machined forged

Codice: Z9M

Pneumatici: non disponibile

Formentor VZ o

Formentor VZ Extreme o

o = a pagamento • = di serie − = non fornibile





DATI TECNICI - MOTORI BENZINA E DIESEL /1


	1.5 TSI 110 kW (150 CV) Start/Stop	2.0 TSI 150 kW (204 CV) Start/Stop 4Drive DSG	2.0 TSI 195 kW (265 CV) Start/Stop DSG	2.0 TSI 245 kW (333 CV) Start/Stop 4Drive DSG	2.0 TDI 110 kW (150 CV) Start/Stop DSG
Guidabile da neo-patentati	no	no	no	no	no
Motore - impianto elettrico					
Tipo di motore	4 cilindri - 16 valvole				
Cilindrata (cc)	1.498	1.984	1.984	1.984	1.968
Alesaggio/corsa (mm)	74,5 / 85,9	82,5 / 92,8	82,5 / 92,8	82,5 / 92,8	81,0 / 95,5
Rapporto di compressione	12,0	12,2	9,6	9,3	16,0
Potenza massima (kW/CV/RPM)	110 / 150 / 5.000 - 6.000	150 / 204 / 4.500 - 6.000	195 / 265 / 5.250 - 6.500	245 / 333 / 5.600 - 6.500	110 / 150 / 3.000 - 4.200
Coppia massima (Nm/RPM)	250 / 1.500 - 3.500	320 / 1.500 - 4.400	370 / 1.600 - 4.500	420 / 2.100 - 5.500	360 / 1.600 - 2.750
Alimentazione carburante	TSI Iniezione diretta	TSI Iniezione diretta	TSI Iniezione diretta	TSI Iniezione diretta	Iniezione diretta: common rail
Depurazione gas di scarico	EU6 - EB	EU6 - EB	EU6 - EB	EU6 - EB	EU6 - EA
Alternatore (A)	140A (8GU)				
Batteria (Ah/A)	59 Ah (380 A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)
Prestazioni					
Velocità max (km/h)	205	225	245	250	205
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec)	9,0	6,7	6,5	4,8	9,0
Accelerazione 0 - 1.000 m (sec)	30,5	27,6	26,1	23,9	30,6
Consumi					
Tipo di carburante	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo	Gasolio
Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km)	137 - 145	168 - 176	176 - 184	196 - 207	133 - 144
Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (I/100 km)	6,0 - 6,4	7,4 - 7,8	7,8 - 8,1	8,7 - 9,1	5,1 - 5,5
Cambio	Manuale a 6 rapporti	Automatico DSG a 7 rapporti	Automatico DSG a 7 rapporti	Automatico DSG a 7 rapporti	Automatico DSG a 7 rapporti
Ruote					
Cerchi	8J x 18 ET40 - 8J x 19 ET40	8J x 18 ET40 - 8J x 19 ET40	8J x 18 ET40 - 8J x 19 ET40	8J x 18 ET40 - 8J x 19 ET40	8J x 18 ET40 - 8J x 19 ET40
Pneumatici	245/45 R18 - 245/40 R19				
Masse					
In ordine di marcia (kg con cond.)	1.434	1.575	1.540	1.641	1.541
Massima ammessa (kg)	1.960	2.100	2.060	2.160	2.060
Massa rimorchiabile con freni 12% (kg)	1500	1700	1600	1700	1,600
Freni anteriore/posteriore	Freni anteriori a discho ventilati, posteriori a disco	Freni anteriori a discho ventilati, posteriori a disco	Freni anteriori e posteriori a discho ventilati	Freni anteriori e posteriori a discho ventilati	Freni anteriori a discho ventilati, posteriori a disco
Sospensioni	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·			·
Anteriori	Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici	Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici	Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici	Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici	Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici
Posteriori	Assale multilink, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici				
Sterzo	Sterzo progressivo R-EPS				
Dimensioni esterne					
Carrozzeria	SUV coupé				
Lunghezza/larghezza/altezza - altezza con barre al tetto (mm)	4.451 / 1.839 / 1.520	4.451 / 1.839 / 1.511	4.451 / 1.839 / 1.511	4.451 / 1.839 / 1.505	4.451 / 1.839 / 1.520
Passo (mm)	2.679	2.680	2.680	2.681	2.679
Carreggiata ant./post. (mm)	1.583 / 1.555	1.585 / 1.559	1.585 / 1.559	1.587 / 1.561	1.583 / 1.555
Volume vano bagagli (I)	450	420	450	420	420 - 450
Capacità serbatoio carburante (I)	50	55	50	55	50



DATI TECNICI - MOTORI IBRIDI /2

Coppia massima sistema (Nm/RPM) Alimentazione carburante Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (1/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ruote Cerchi B. Cerchi Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabibile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensionii Assale multilink,	no 4 cilindri - 16 valvole 1.498 74.5 / 85.9 12.0 10 / 150 / 5.000 - 6.000 250 / 1.500 - 3.500 TSI Iniezione diretta EU6 - EB N.A. 0 A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A) 205	no 4 cilindri - 16 valvole 1.498 74,5 / 85,9 11,5 150 / 204 / 4,000 - 6,000 350 / 850 - 4,000 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min 26min	no 4 cilindri - 16 valvole 1.498 74,5 / 85,9 11,5 200 / 272 / 4,750 - 6,500 400 / 850 - 4,750 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A. 59 Ah (380 A)
Tipo di motore Cilindrata (cc) Alesaggio/corsa (mm) Rapporto di compressione Potenza massima sistema (kW/CV/RPM) 1. Coppia massima sistema (kW/CV/RPM) Alimentazione carburante Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (y/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ak Ruote Cerchi Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Freni anterior Sospensioni Anteriori Assale multilink,	1.498 74,5 / 85,9 12,0 10 / 150 / 5,000 - 6,000 250 / 1.500 - 3,500 TSI Iniezione diretta EU6 - EB N.A. 0.A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	1.498 74,5 / 85,9 11,5 150 / 204 / 4,000 - 6,000 350 / 850 - 4,000 TSI Iniezione diretta EUG - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	1.498 74,5 / 85,9 11,5 200 / 272 / 4.750 - 6.500 400 / 850 - 4.750 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A.
Tipo di motore Cilindrata (cc) Alesaggio/corsa (mm) Rapporto di compressione Potenza massima sistema (kW/CV/RPM) 1. Coppia massima sistema (kW/CV/RPM) 2. Alimentazione carburante Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica AC 11 kW 0-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Funcatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Freni anterior Sospensioni Anteriori Assale multilink, Assale multilink, Assale multilink, Assale multilink, Assale multilink,	1.498 74,5 / 85,9 12,0 10 / 150 / 5,000 - 6,000 250 / 1.500 - 3,500 TSI Iniezione diretta EU6 - EB N.A. 0.A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	1.498 74,5 / 85,9 11,5 150 / 204 / 4,000 - 6,000 350 / 850 - 4,000 TSI Iniezione diretta EUG - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	1.498 74,5 / 85,9 11,5 200 / 272 / 4.750 - 6.500 400 / 850 - 4.750 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A.
Cilindrata (cc) Alesaggio/corsa (mm) Rapporto di compressione Potenza massima sistema (kW/CV/RPM) Coppia massima sistema (kM/CV/RPM) Alimentazione carburante Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) S9 Ah (380 Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Ruote Cerchi Rese In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammerssa (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensioni Assale multilink, Assale multilink, Assale multilink, Assale multilink, Assale multilink,	1.498 74,5 / 85,9 12,0 10 / 150 / 5,000 - 6,000 250 / 1.500 - 3,500 TSI Iniezione diretta EU6 - EB N.A. 0.A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	1.498 74,5 / 85,9 11,5 150 / 204 / 4,000 - 6,000 350 / 850 - 4,000 TSI Iniezione diretta EUG - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	1.498 74,5 / 85,9 11,5 200 / 272 / 4.750 - 6.500 400 / 850 - 4.750 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A.
Alesaggio/corsa (mm) Rapporto di compressione Potenza massima sistema (kW/CV/RPM) Coppia massima sistema (kM/CV/RPM) Alimentazione carburante Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) S9 Ah (380 Batteria (Ah/A) S9 Ah (380 Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Ruote Cerchi B8 Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Freni anteriore/posteriori Sospensioni Anteriori Posteriori Assale multilink,	74,5 / 85,9 12,0 10 / 150 / 5.000 - 6.000 250 / 1.500 - 3.500 TSI Iniezione diretta EU6 - EB N.A. 0 A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	74,5 / 85,9 11,5 150 / 204 / 4,000 - 6,000 350 / 850 - 4,000 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h 30min	74,5 / 85,9 11,5 200 / 272 / 4,750 - 6,500 400 / 850 - 4,750 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A.
Rapporto di compressione Potenza massima sistema (kW/CV/RPM) 1 Coppia massima sistema (Nm/RPM) Alimentazione carburante Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) 59 Ah (380 Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Fueumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensioni Sospensionii elicoi Posteriori Assale multilink,	12,0 10 / 150 / 5,000 - 6,000 250 / 1,500 - 3,500 TSI Iniezione diretta EU6 - EB N.A. 1 A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	11,5 150 / 204 / 4,000 - 6,000 350 / 850 - 4,000 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h 30min	11,5 200 / 272 / 4,750 - 6,500 400 / 850 - 4,750 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A.
Potenza massima sistema (kW/CV/RPM) Coppia massima sistema (Nm/RPM) Alimentazione carburante Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Perestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ruote Cerchi Rasse In ordine di marcia (kg con cond.) Massiama ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensionii Assale multilink,	10 / 150 / 5.000 - 6.000 250 / 1.500 - 3.500 TSI Iniezione diretta EU6 - EB N.A. 0 A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	150 / 204 / 4,000 - 6,000 350 / 850 - 4,000 TSI Iniezione diretta EUG - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	200 / 272 / 4.750 - 6.500 400 / 850 - 4.750 TSI Iniezione diretta EU6 - EA N.A.
Coppia massima sistema (Nm/RPM) Alimentazione carburante Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) Batteria (sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max ((J/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia di marcia (kg con cond.) Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa immorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensioni Assale multilink,	250 / 1.500 - 3.500 TSI Iniezione diretta EU6 - EB N.A. 0 A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A)	350 / 850 - 4.000 TSI Iniezione diretta EUG - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	400 / 850 - 4.750 TSI Iniezione diretta EUG - EA N.A.
Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) 59 Ah (380) Batteria (Sh/A) 59 Ah (380) Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio At Ruote Cerchi Rasse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Assale multilink,	EU6 - EB N.A. D.A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A) - - -	EU6 - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	EU6 - EA N.A.
Depurazione gas di scarico Alternatore (A) Batteria (Ah/A) 59 Ah (380) Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ruote Cerchi Rasse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Assale multilink,	EU6 - EB N.A. D.A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A) - - -	EU6 - EA N.A. 59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	EU6 - EA N.A.
Alternatore (A) Batteria (Ah/A) Batteria (Ah/A) Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 1:00 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1:000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Attenomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Ruote Cerchi Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensionii Assale multilink,	0 A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A) - - - -	59 Ah (380 A) 19,7 kWh agli ioni di litio 2h 30min	N.A.
Batteria (Ah/A) Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 100 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Ruote Cerchi Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensioni Assale multilink,	0 A) / 70 Ah (420 A) / 68 Ah (380 A) - - - -	19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	59 Ah (380 A)
Batteria sistema Plug-in Hybrid Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ruote Cerchi Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensioni Sospensionii elicoi Posteriori Assale multilink,	-	19,7 kWh agli ioni di litio 2h30min	
Tempo di ricarica AC 11 kW 0-100% SoC Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Ruote Cerchi Ruote Cerchi Rasse In ordine di marcia (kg con cond.) Massina ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Assale multilink,	-	2h 30min	19,7 kWh agli ioni di litio
Tempo di ricarica DC fino a 50kW 10-80% SoC Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 1.00 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Atunomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100			2h 30min
Prestazioni Velocità max (km/h) Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo wLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo wLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elet	205	Z0[1][[]	26min
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ruote Cerchi 8 Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensionii Anteriori Sospensionii elicoi Posteriori Assale multtilink,	205		·
Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettric		210	220
Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettric	9.0	7.9	7.2
Consumi Tipo di carburante Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ak Ruote Cerchi Pneumatici Beneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Anteriori Posteriori Assale multilink,	30.4	28.8	28.1
Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ruote Cerchi 8.8 Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Posteriori Assale multilink,			•
Emissioni di CO2 ciclo combinato WLTP min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ruote Cerchi 8.8 Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Posteriori Assale multilink,	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo	Benzina senza piombo
min-max (g/km) Consumo di carburante ciclo combinato WLTP min-max (l/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) Cambio Ruote Cerchi 8 Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massina ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Sospensionii elicoi Posteriori Assale multilink,	<u>'</u>	· ·	
min-max (I/100 km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Autonomia in modalità 100% elettrica ciclo WLTP combinato (km) Accentrate de l'accentrate de l'	130 - 143	8 - 10	9 - 11
Autonomia complessiva ciclo WLTP combinato (km) At Cambio At Ruote 8 Cerchi 8 Pneumatici 3 Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) 4 Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) 5 Freni anteriore/posteriore Freni anterio Sospensioni Sospensioni Anteriori Sospensioni elico Posteriori Assale multilink,	5,7 - 6,3	0,4 - 0,4	O,4 - O,5
Cambio Au Ruote Cerchi 8. Pneumatici 8. In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Freni anterior Sospensioni Anteriori Sospensioni Sospensioni Assale multilink,	-	116 - 126	110 - 118
Ruote Cerchi 8. Pneumatici 8. Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Freni anterio Sospensioni Anteriori Sospensioni Posteriori Assale multilink,	-	800 - 860	760 - 830
Cerchi 8. Pneumatici 8. Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Freni anterio Sospensioni Sospensioni Anteriori Sospensioni elicoi Posteriori Assale multilink,	itomatico DSG a 7 rapporti	Automatico DSG a 6 rapporti	Automatico DSG a 6 rapporti
Pneumatici Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Posteriori Assale multilink,			
Masse In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Posteriori Assale multilink,	J x 18 ET40 - 8J x 19 ET40	8J x 18 ET40 - 8J x 19 ET40	8J x 18 ET40 - 8J x 19 ET40
In ordine di marcia (kg con cond.) Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Posteriori Assale multilink,	245/45 R18 - 245/40 R19	245/45 R18 - 245/40 R19	245/45 R18 - 245/40 R19
Massima ammessa (kg) Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Posteriori Assale multilink,			
Massa rimorchiabile con freni 12% (kg) Freni anteriore/posteriore Sospensioni Anteriori Posteriori Assale multilink,	1.482	1.717	1.742
Freni anteriore/posteriore Freni anterio Sospensioni Anteriori Sospensionii Posteriori Assale multilink,	2.000	2.190	2.200
Sospensioni Anteriori Sospensioni i elicoi Posteriori Assale multilink,	1.500	1.700	1.700
Anteriori Sospensioni i elicoi Posteriori Assale multilink,	ri a discho ventilati, posteriori a disco	Freni anteriori e posteriori a discho ventilati	Freni anteriori e posteriori a discho ventilati
Anteriori elicoi Posteriori Assale multilink,			
Posteriori Assale multilink,	ndipendenti di tipo McPherson, molle dali e ammortizzatori idraulici	Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici	Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici
		ci Assale multilink, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici	
Sterzo		Sterzo progressivo R-EPS	Sterzo progressivo R-EPS
Dimensioni esterne		F. O. T.	
Carrozzeria	molle elicoidali e ammortizzatori idraulio	SUV coupé	SUV coupé
Lunghezza/larghezza/altezza - altezza con barre al tetto (mm)	molle elicoidali e ammortizzatori idraulio Sterzo progressivo R-EPS		4.451 / 1.839 / 1.508
Passo (mm)	molle elicoidali e ammortizzatori idraulio Sterzo progressivo R-EPS SUV coupé		2.681
Carreggiata ant./post. (mm)	molle elicoidali e ammortizzatori idraulio Sterzo progressivo R-EPS SUV coupé 4.451 / 1.839 / 1.520	4.451 / 1.839 / 1.508	1.585 / 1.558
Volume vano bagagli (I)	molle elicoidali e ammortizzatori idraulio Sterzo progressivo R-EPS SUV coupé		
Capacità serbatoio carburante (I)	molle elicoidali e ammortizzatori idraulio Sterzo progressivo R-EPS SUV coupé 4.451/1.839/1.520 2.679	4.451 / 1.839 / 1.508 2.681	345





/ Listino con riserva di modifiche.

/ Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada incluse, mentre l'I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste.

/ Qualora, nell'ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell'ordine stesso.

/ Ai fini della verifica dell'eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito cupraofficial.it o a rivolgervi ai CUPRA Garage

/ I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di ${\rm CO}_2$ dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti ed accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Inoltre, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici quali – a titolo esemplificativo – le condizioni ambientali e del fondo stradale contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di ${\rm CO}_2$ di un veicolo. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. È disponibile gratuitamente presso ogni Concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di ${\rm CO}_2$, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.